

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

올크린프로S(All Clean Pro S)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	올크린프로S(All Clean Pro S)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	바닥 세정용 중성 세정제
제품의 사용상의 제한	산업용, 업무용
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	김엔에스코리아㈜
주소	경기도 안산시 단원구 시우로 31(초지동)
긴급전화번호	TEL 031) 315-1450~1

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	경고
유해·위험문구	H315 피부에 자극을 일으킴 H319 눈에 심한 자극을 일으킴
예방조치문구	
예방	P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오. P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물/(...)로 씻으시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
대응	P321 (...) 처치를 하시오. P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
저장	해당없음
폐기	해당없음
보건	2
화재	1
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
코카마이드 디에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	에탄올, 2,2-이미노비스-, N-코코 알킬 유도체(ETHANOL, 2,2-IMINOBIS-, N-COCO)	61791-31-9	7~9
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	80~90
시트르산(CITRIC ACID)	2-하이드록시-1,2,3-프로페인트라이카복실산(2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid)	77-92-9	0.2~0.4
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	T-9;	84133-50-6	5~7
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	폴리(옥시-1,2-에탄디일),	9002-92-0	5~7
기타			rest

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	<p>눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.</p> <p>눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조연을 구하십시오.</p>
나. 피부에 접촉했을 때	<p>피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조연을 구하십시오.</p> <p>오염된 의복을 벗으시오.</p> <p>뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어 내시오</p> <p>긴급 의료조치를 받으시오</p> <p>오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오</p> <p>물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오</p> <p>경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오</p>
다. 흡입했을 때	<p>신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오</p> <p>호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오</p> <p>호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오</p> <p>따뜻하게 하고 안정되게 해주세요</p>
라. 먹었을 때	<p>긴급 의료조치를 받으시오</p>
마. 기타 의사의 주의사항	<p>의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오</p>

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	<p>이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것</p> <p>질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것</p>
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	<p>타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음</p> <p>가열시 용기가 폭발할 수 있음</p> <p>일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음</p> <p>비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음</p>
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	<p>구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.</p> <p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오</p> <p>용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오</p> <p>일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오</p> <p>소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p>

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	<p>얽혀진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.</p> <p>모든 점화원을 제거하십시오</p> <p>위험하지 않다면 누출을 멈추시오</p> <p>적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오</p> <p>플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오</p> <p>피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오</p>
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	<p>수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오</p>
다. 정화 또는 제거 방법	<p>불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얽혀진 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.</p> <p>액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.</p>

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	<p>취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.</p> <p>용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.</p> <p>장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.</p> <p>피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오</p> <p>공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오</p>
나. 안전한 저장방법	<p>용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.</p> <p>직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.</p> <p>원래의 용기에만 보관하십시오.</p>

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	액상
색상	노랑
나. 냄새	레몬향
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	7~8
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	100℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	17mmHg(20℃).
타. 용해도	물과 혼화성
파. 증기밀도	>1.
하. 비중	1.01~1.05
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	300CPS 이하
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
코카마이드 디에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
물(WATER)	상온상압조건에서 안정함 가열시 용기가 폭발할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
시트르산(CITRIC ACID)	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	물질의 흡입은 유해할 수 있음
	석면의 흡입은 폐에 손상을 줄 수 있음

일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음

알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

코카마이드 다이에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)

열, 스파크, 화염 등 점화원

물(WATER)

열, 오염

시트르산(CITRIC ACID)

열, 스파크, 화염 등 점화원

알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)

열

알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

코카마이드 다이에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)

가연성 물질, 환원성 물질

물(WATER)

물반응성 물질

시트르산(CITRIC ACID)

가연성 물질, 환원성 물질

알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)

자료없음

알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

코카마이드 다이에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

코카마이드 다이에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)

부식성/독성 흡

코카마이드 다이에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)

자극성, 독성 가스

물(WATER)

자료없음

시트르산(CITRIC ACID)

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

시트르산(CITRIC ACID)

부식성/독성 흡

알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)

자극성, 독성 가스

알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌

부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

코카마이드 다이에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)

자료없음

물(WATER)

자료없음

시트르산(CITRIC ACID)

흡입 및 섭취를 통해 인체에 흡수될 수 있음

알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)

자료없음

알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌

자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

코카마이드 디에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
시트르산(CITRIC ACID)	LD50 3000 mg/kg Rat
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	LD50 8600 mg/kg Rat
경피	
코카마이드 디에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
시트르산(CITRIC ACID)	자료없음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	자료없음
흡입	
코카마이드 디에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
시트르산(CITRIC ACID)	미스트 LC50 31.1 ~ 81.0 mg/m ³ 30 min Guinea pig (_실험도 4(Supporting study), 1982, 환산(LC50 : 0.031 mg/L))
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
코카마이드 디에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	피부 자극을 일으킴
물(WATER)	해당없음
시트르산(CITRIC ACID)	물리화학적 특성(pH) 강산
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	피부에 자극을 일으킴
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	피부와 접촉시 자극을 일으킬수 있음.
심한 눈손상 또는 자극성	
코카마이드 디에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	눈에 자극을 일으킴
물(WATER)	해당없음
시트르산(CITRIC ACID)	물리화학적 특성(pH) 강산
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	눈에 자극을 일으킴
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	눈에 자극을 일으킴
호흡기과민성	
코카마이드 디에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	해당없음
시트르산(CITRIC ACID)	흡연자에 천식을 유발하였음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	자료없음
피부과민성	
코카마이드 디에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	해당없음
시트르산(CITRIC ACID)	피부 과민성 있음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음

알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 자료없음

발암성

산업안전보건법

코카마이드 디에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
시트르산(CITRIC ACID)	자료없음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	자료없음

고용노동부고시

코카마이드 디에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
시트르산(CITRIC ACID)	자료없음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	자료없음

IARC

코카마이드 디에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
시트르산(CITRIC ACID)	자료없음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	자료없음

OSHA

코카마이드 디에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
시트르산(CITRIC ACID)	자료없음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	자료없음

ACGIH

코카마이드 디에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
시트르산(CITRIC ACID)	자료없음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	자료없음

NTP

코카마이드 디에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
시트르산(CITRIC ACID)	자료없음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	자료없음

EU CLP

코카마이드 디에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	자료없음

시트르산(CITRIC ACID)	자료없음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	자료없음
생식세포변이원성	
코카마이드 다이에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	해당없음
시트르산(CITRIC ACID)	In vitro Salmonella typhimurium Ames test, yeast, chinese hamster 시 대사활성계 유무와 관계없이 음성 In vivo dominant lethal assay시 음성
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, TA1535, TA1537 (복귀돌연변이시험: Ames test): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), CHO Cells/염색체이상시험: 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성) In vivo - 마우스 골수/소핵시험: Negative(음성), 마우스 골수/자매염색분체교환시험, 염색체 이상시험: Negative(음성)
생식독성	
코카마이드 다이에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	해당없음
시트르산(CITRIC ACID)	자료없음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
코카마이드 다이에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	해당없음
시트르산(CITRIC ACID)	감작을 일으킬 자극성이 낮으나 눈, 호흡기로 유발되는 염증이 있다고 보고되었음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	흡입시 기도를 자극함
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	흡입하면 기도에 자극을 일으킴
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
코카마이드 다이에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	해당없음
시트르산(CITRIC ACID)	OECD TG 411의 시험방법으로 랫트의 경피를 통하여 255 510, 1020, 2040 mg/kg의 농도로 90일간 반복노출 시험결과, 뇌, 신장, 간 및 생식선의 무게가 증가하였으며, 폐에서 림프구의 축적을 관찰하였음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	자료없음
흡인유해성	
코카마이드 다이에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	해당없음
시트르산(CITRIC ACID)	자료없음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

코카마이드 다이에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	LC50 4.58 mg/l 96 hr
--	----------------------

물(WATER)	자료없음
시트르산(CITRIC ACID)	LC50 48 mg/l 96 hr Leuciscus idus
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	LC50 3.2 mg/l 96 hr Pimephales promelas
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	LC50 1.5 mg/l 96 hr

감각류

코카마이드 다이에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	LC50 0.432 mg/l 48 hr
물(WATER)	자료없음
시트르산(CITRIC ACID)	LC50 160 mg/l 48 hr
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	LC50 6.46 mg/l 48 hr

조류

코카마이드 다이에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	EC50 1.571 mg/l 96 hr
물(WATER)	자료없음
시트르산(CITRIC ACID)	자료없음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

코카마이드 다이에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	log Kow 3.9
물(WATER)	log Kow -1.38
시트르산(CITRIC ACID)	log Kow -1.7
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	log Kow 3.32
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	log Kow 3.4

분해성

코카마이드 다이에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
시트르산(CITRIC ACID)	BOD5/COD 0.72
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	자료없음

다. 생물농축성

농축성

코카마이드 다이에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	BCF 200.8
물(WATER)	자료없음
시트르산(CITRIC ACID)	BCF 3.2
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	BCF 72.4
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	자료없음

생분해성

코카마이드 다이에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
시트르산(CITRIC ACID)	98 (%) 7 day
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음

알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌 자료없음

라. 토양이동성

코카마이드 다이에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
시트르산(CITRIC ACID)	자료없음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	자료없음

마. 기타 유해 영향

코카마이드 다이에탄올아민(COCAMIDE DIETHANOLAMINE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
시트르산(CITRIC ACID)	자료없음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화(ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED)	자료없음
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	해당없음
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	해당없음
국외규제	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	산업안전보건법, 한국물질정보시스템, IUCLID Chemical Data Sheet
나. 최초작성일	
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	1회
최종 개정일자	2017-10-23
라. 기타	

이 자료는 최신의 기술적 자료를 토대로 작성되었습니다.
 그러나 어떠한 제품의 특징을 보증하지 않으며 법적계약서로서 성립하지 않습니다
 실제적인 사용조건은 판매자의 지시를 따르십시오
 사용자는 특별한 목적에 사용할 때 모든 활용 가능한 정보의 평가의무와 모든 법적 요구에 따른 의무가 있습니다

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.